

APPLAUD® SC

CERTIS

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation/Zulassungsnummer: 10703P/B
Lotnummer en productie datum/Numéro de lot et date de fabrication: zie verpakking/voir emballage

INSECTICIDE

Applaud® SC

Insecticide voor de bestrijding witte vliegen in sierplanten onder bestrijding.
Insecticide pour lutter contre les mouches blanches en plantes ornementales sous protection.
Suspensie Concentraat/Suspension concentrée/Suspensionskonzentrat bevat/contient/enthält BUPROFEZINE 250g/L - 23.4% w/w

VOORZORGSMAATREGELEN

P280: Beschermende handschoenen dragen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 : Porter des gants de protection.
P391 : Recueillir le produit répandu.

MENTIONS DE DANGER

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMAßNAHMEN

P280: Schutzhandschuhe tragen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Centre antipoisons/Antigifcentrum/Antigiftzentrum: 070 245 245



23471031v02 423518

Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/Zulassungshalter:
Nichino Europe Co., Ltd.
5, Pioneer Court, vision Park - Histon
CB24 9 PT Cambridge
UK

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
CERTIS Europe B.V.
Avenue de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel
Tel. 02/331 38 94
Fax. 02/331 38 60

Renseignements en cas d'urgence/Alarmnummer/Notrufnummer:
+33 1 72 11 00 03/+31 10 713 8195/+49 69 222 25285



www.agrirecover.eu

1L

APPLAUD® SC

CERTIS

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation/Zulassungsnummer: 10703P/B

Lotnummer en productie datum/Numéro de lot et date de fabrication: zie verpakking/voir emballage

INSECTICIDE

Applaud® SC

Insecticide voor de bestrijding witte vliegen in sierplanten onder bestrijding.

Insecticide pour lutter contre les mouches blanches en plantes ornementales sous protection.

Suspensie Concentraat/Suspension concentrée/Suspensionskonzentrat bevat/contient/enthält BUPROFEZINE 250g/L - 23,4% w/w

VOORZORGSMAATREGELEN

P280: Beschermende handschoenen dragen.

P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 : Porter des gants de protection.

P391 : Recueillir le produit répandu.

MENTIONS DE DANGER

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMAßNAHMEN

P280: Schutzhandschuhe tragen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Centre antipoisons/Antigifcentrum/Antigiftzentrum: 070 245 245



23471031v02 423518

Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/Zulassungshalter:
Nichino Europe Co., Ltd.
5, Pioneer Court, vision Park - Histon
CB24 9 PT Cambridge
UK

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
CERTIS Europe B.V.
Avenue de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel
Tel. 02/331 38 94
Fax. 02/331 38 60

Renseignements en cas d'urgence/Alarmnummer/Notrufnummer:
+33 1 72 11 00 03/+31 10 713 8195/+49 69 222 25285



www.agrirecover.eu

1L

Aanwijzingen voor de eerste hulp en raadgevingen voor de arts

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Applaud SC® is een insecticide voor de bestrijding witte vliegen in sierplanten onder bestrijding.

Toegelaten dosissen en gebruiksaanwijzing:

-Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) tegen witte vliegen:

Dosis: 0,08 l/100 l water.

Toepassingstijdstip: 1-2 toepassingen met een interval van minstens 22 dagen.

Opmerkingen:

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Rosa.

- Vorstvrij bewaren.

- Schudden voor gebruik.

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

- SP1: zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Indications pour les premiers secours et conseils pour le médecin

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin

Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoison : 070/245.245

Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application

Applaud SC® est un insecticide pour lutter contre les mouches blanches en plantes ornementales sous protection.

Doses autorisées et mode d'application :

- *Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (sous protection) contre les mouches blanches/ aleurodes :*

Dose : 0,08 l/100 l d'eau

Application : 1-2 applications à intervalle d'au moins 22 jours.

Remarques :

- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'espèce suivante : Rosa.

- Protéger du gel.

- Secouer avant usage.

- SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Vernietiging van verpakking en behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden bij de daartoe voorzien inzamelpunten.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Gebruiksaanwijzing voor opslag:

- Op een goed eventileerde plaats bewaren.

- Gebruik de originele containers, goed afgesloten.

- Beschermen tegen vorst.

- Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

BELANGRIJK: Respecteer het gebruik, de dosis, de omstandigheden en de voorzorgsmaatregelen vermeld op de verpakking. Deze werden bepaald op basis van de karakteristieken van het product en de toepassingen waarvoor het product is erkend. De fabrikant garandeert de eenvormigheid van zijn producten verkocht in de originele verpakking erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Nichino Europe Co., Ltd. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de consequenties inherent aan het gedeeltelijk of in zijn geheel kopiëren van dit etiket en de verdeling of het niet toegelaten gebruik van het etiket.

© Gedeponerd handelsmerk Nichino Europe Co., Ltd.

- SP1 : ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer précisément la quantité nécessaire à l'application du produit en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Instructions de stockage :

- Ne pas entreposer le produit dilué, toujours l'utiliser immédiatement après le mélange.

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

- Protéger contre le gel.

- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

IMPORTANT : Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage, qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Le fabricant garantit la conformité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine à l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture. Nichino Europe Co., Ltd. ne saurait être tenu en aucun cas responsable des conséquences inhérentes à toute copie de cette étiquette, totale ou partielle et à la diffusion ou l'utilisation non autorisée de cette dernière.

© Marque déposée Nichino Europe Co., Ltd.