

AZATIN® EC

CERTIS

Numéro d'agrégation/Erkenningsnummer/Zulassungsnummer: 10585P/B

INSECTICIDE

Anwijzingen voor de eerste hulp en raadgeving voor de arts

Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleine vassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het **Antigifcentrum 070/245.245**

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Azatin EC is een insecticide ter bestrijding van trips op sierplanten en boomkwekerij onder bescherming.

Toegelaten dosissen en gebruiksaanwijzing:

Sierplanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) en boomkwekerij (onder bescherming) tegen trips:

Dosis: 0,14 l/100 l

Toepassingsfrequentie: 20 toepassingen verdeeld over 5 blokken van 4 toepassingen, met een interval van 7 dagen tussen opeenvolgende toepassingen en een interval van 42 dagen tussen opeenvolgende blokken. Maximaal 28 L middel/ha/12 maanden.

Opmerkingen:

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.

Vermetiging van verpakking en behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden bij de daarvoor voorzien inzamelingspunten.

Spruitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspreiden op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spruitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvoelstof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Gebruiksaanwijzing voor opslag:

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Gebruik de originele containers, goed afgesloten.
- Beschermen tegen vorst.
- Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Indications pour les premiers secours et conseils pour le médecin

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Remarque pour le médecin

Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoison : 070/245.245**

Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application

Azatin EC est un insecticide pour lutter contre les thrips sur plantes ornementales et pépinières d'arbustes et d'arbustes sous protection.

Doses autorisées et mode d'application :

Plantes ornementales (sous protection) non destinées à la consommation et pépinière d'arbustes et d'arbustes (sous protection) contre les thrips :

Dose : 0,14 l/100 l eau

Application : 20 applications réparties en 5 blocs de 4 applications avec un intervalle de 7 jours entre les applications et de 42 jours entre les blocs. Maximum 28 L de produit/ha/12 mois.

Remarques :

- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.
- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer précisément la quantité nécessaire à l'application du produit en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Instructions de stockage :

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.
- Protéger contre le gel.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Azatin® EC

Emulgeerbaar concentraat/Concentré émulsionnable/Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat) (EC): content/bevat/enthält azadirachtine 26g/L or 27%w/w

Actieve ingrediënten: 26 g/l azadirachtine (EC)

VOORZORGSMAATREGELEN

P273: Voorkom lozing in het milieu.

P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelingspunt voor afval of bijzonder afval.

BELANGRIJK

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH 401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mensen in milieu te voorkomen.

EUH 208 - Bevat azadirachtine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

PRECAUTIONS

P273: Éviter le rejet dans l'environnement

P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P391 : Recueillir le produit répandu.

P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux et spéciaux.

IMPORTANT

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH 401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. EUH 208 - Contient de l'azadirachtine. Peut produire une réaction allergique.

GEFAHRENHINWEISE

H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMAßNAHMEN

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährlichen Abfall oder Sonderabfall zuführen

Die Erwähnung von Gefahr

EUH208: Enthält Azadirachtine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Centre antipoisons/Antigifcentrum/Antigiftzentrum: 070 245 245



**Waarschuwing/
Attention/Achtung**

423140

Détenteur d'agrégation/Erkenningshouder/Anerkennung Halter:
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Av. de Tervuren, 270
1150 Bruxelles

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
CERTIS Europe B.V.
Av. de Tervuren, 270
1150 Bruxelles

Renseignements en cas d'urgence/Alarmnummer/Notrufnummer:
+31 10 713 8195/+33 1 72 11 00 03/+49 69 222 25285
Azatin® Gedeponeerd merk van/Marque déposée de: CERTIS USA, LLC
Lotnummer en productie datum/Numéro de lot et date de production: zie verpakking/voir emballage.

1L