

FOXTROT®

Herbicide ter bestrijding van éénjarige grassen en granen
Herbicide pour la lutte contre les graminées annuelles dans les céréales

Emulsie, olie in water (EW)/émulsion de type aqueux (EW)/Emulsion, Öl in Wasser (EW) contient/bevat/enthält Fenoxaprop-P-ethyl, 69 g/l (6,7%-w/w) Cloquintocet-mexyl, 34,5 g/l (3,35%-w/w)

RISICO'S

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

- EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH 210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Co-formulant: 1,2-benzisothiazolin-3-one, N° Index 613-088-00-6

Antigiftcentrum: 070 245 245

Toelatingsnummer: 9705P/B
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking
In geval van nood: 0031 107 138 195

RISQUES

Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRÉCAUTIONS

- P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 : Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
P391 : Recueillir le produit répandu.
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
P501 : Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

- EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
EUH 210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Co-formulant : 1,2-benzisothiazolin-3-one, N° Index 613-088-00-6.

Centre Antipoisons : 070 245 245

Numéro d'autorisation : 9705P/B
Numéro de lot et date de fabrication : voir emballage
En cas d'urgence : 0033 172 110 003

GEFAHRENHINWEISE

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P302+P352: MIT BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährlichen Abfall oder Sonderabfall zuführen

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

- EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Beistoff: 1,2-benzisothiazolin-3-one, N° Index 613-088-00-6

Antigiftcentrum: 070 245 245

Zulassungsnummer: 9705P/B
Notrufnummer: +49 69 222 25285

Aandachtig het etiket lezen alvorens te gebruiken/Lire attentivement l'étiquette avant l'emploi.

Hergebruik van de verpakking niet toegestaan/Ré-emploi de l'emballage interdit.
PRODUCT UITSLUITEND BESTEMD VOOR BEROEPSGEBRUIK
PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL



**Waarschuwing/
Attention/Achtung**



Détenteur d'agrégation/Erkenningshouder/Zulassungshalter:
CheminoVA Agro A/S
P.O. Box 9
DK-7620 Larnvig (Denmark)
Phone: +45 96 90 96 90
Fax: +45 96 90 96 91
© Geregistreerd handelsmerk van/ Marque déposée par
CheminoVA A/S



Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
Certis Europe
Av. de Tervuren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel
Tel: 02/331 38 94
Fax: 02/331 38 60

Contenu/Inhoud: 5 L

420691

Anwijzingen voor de eerste hulp en raadgevingen voor de arts

Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij ernstig voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INSLUKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen anderszins deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospital: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum: 070/245.245.

Erkend gebruik

Foxtro® is erkend als herbicide voor de bestrijding van éénjarige grasachtige onkruiden in de teelt van gerst, tarwe, rogge en triticale.

Gebruiksaanwijzing

Voor de bestrijding van opgekomen éénjarige grassen (2 bladeren - oprichten, BBCH 12-30) (wilde haver, duist en windhalm) in de teelten van wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zommergeest, winterrogge, zomerrogge en triticale (open lucht), het middel toepassen aan een dosis van 1 l/ha (in wintertarwe eventueel in menging met een erkende olie). De behandeling van de teelt kan voorzien worden vanaf het stadium '3 bladeren' tot aan het stadium 'eerste knoop' (BBCH 13-31), 1 toepassing/jaar.

Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Opmerkingen

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of de verpakking geen water verontreinigt.

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- Bevat fenoxoprop-P-ethyl, kan een allergische reactie veroorzaken

• De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsel van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

• Graanewassen niet behandelen tijdens periodes van vorst of indien nachtvorst wordt aangekondigd.

• SP0: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

• Foxtro® is een herbicide van de FOP familie met een zogenaamde 'ACCCase' werkingswijze (HRAC-A).

• SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

• Bevat fenoxoprop-P-ethyl, kan een allergische reactie veroorzaken.

• Gebruiksaanwijzing voor opslag:
- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Beschermen tegen vorst.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product moet met water gespoeld worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem aan met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden geïegend. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig berekend worden aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Indications pour les premiers secours et conseils pour le médecin

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INHALATION:
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INGESTION:
Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin
Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoison: 070/245.245.

Usages agréés

Foxtro® est agréé comme herbicide pour la lutte contre les graminées annuelles dans la culture de froment, orges, seigle et triticale.

Instructions d'emploi

Pour la lutte contre les graminées annuelles levées (stade 2 feuilles-redressement, BBCH 12-30) (folle avoine, vulpin des champs et jouet-du-vent) en cultures de froment d'hiver et printemps, d'orges d'hiver et printemps, seigle d'hiver et de printemps et triticale d'hiver et de printemps (plein air), appliquer le produit à la dose de 1 l/ha (en froment d'hiver, éventuellement en mélange avec une huile agréée). Un traitement peut être envisagé à partir du stade '3 feuilles' jusqu'au stade '1er noeud de la culture' (BBCH 13-31), 1 application. Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

Remarques

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- Produit destiné à un usage professionnel.

• Contient du fenoxoprop-p-ethyl. Peut déclencher une réaction allergique.

• La dose agréée est la plus petite dose, qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

• Ne pas traiter les céréales en période de gel ou si des gelées nocturnes sont annoncées.

• SP0: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

• Foxtro® est un herbicide de la famille 'FOP' à mode d'action dit 'ACCCase' (HRAC-A).

- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

Instructions de stockage : stocker dans un endroit frais, sec bien ventilé et à l'abri du gel.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.