

Label 136/135 mm

KANEMITE ACARICIDE

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation: 10421P/B

WAARSCHUWING/ ATTENTION

GEVARENAANDWIJDINGEN
 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaakte blootstelling.
 H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 EUH 401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

CONSEILS DE PRUDENCE
 P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
 P273: Eviter le rejet dans l'environnement.
 P280: Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
 P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
 P391 : Recueillir le produit répandu.
 P501 : Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

MENTIONS DE DANGER
 H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
 H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Product bestemd voor professioneel gebruik
 Acaricide ter bestrijding van mijten op tomaat, aubergine en pepino, sierplanten, appelbomen, perenbomen, braamstruiken, frambozenstruiken en hop.
Active ingrediënten: 164 g/l acequinolyl (SC)

Produit réservé à l'usage professionnel
 Acaricide pour lutter contre les acariens sur tomates, aubergines et pépinos, plantes ornementales, pommiers, poiriers, ronces (mûres), framboisiers et houblon.
Matière active : 164 g/l acequinolyl (SC)

In geval van nood: 0031 107 138 195
En cas d'urgence : 0033 172 110 003

Product van en verdeeld door/Produit agréé et distribué par:
 Certis Europe B.V.
 Avenue de Terurenen 270 Terurenlaan
 1150 Bruxelles/Brussel
 Tel.: 02/331 38 94, Fax: 02/331 38 60

Lotnr/N° de lot: zie verpakking/voir emballage
Production date/datum/Date de production:
 zie verpakking/voir emballage

1L

5

4

voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geleintreede bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Gebruiksaanwijzing voor opslag

- In het donker en op een frisse, droge en goed geventileerde plaats bewaren.
- Gebruik de originele containers, goed afgesloten.
- Beschermen tegen vorst, hitte en direct zonlicht.

Vernietiging van verpakking en behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden bij de daartoe voorziene inzamelpunten. Ca. 10 maal verdunnen en verspreiden op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Instructies de stockage

- Stocker dans le noir et dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.
- Protéger contre le gel, la chaleur et le soleil direct.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Diluer le surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer précisément la quantité nécessaire à l'application du produit en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

4

2

Aanwijzingen voor de eerste hulp en raadgevingen voor de arts

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING:
 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIF-CENTRUM of een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:
 De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:
 Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 Voorzichtig afspóelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts
 Prehospital: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospital. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Kanemite is een acaricide ter bestrijding van spintmijten tomat, aubergine/ierplant en pepino, sierplanten, appelbomen, perenbomen, braamstruiken, frambozenstruiken en hop.

Toegelaten dosissen en gebruiksaanwijzing:
 Tomaat, aubergine/ierplant en pepino (onder bescherming) tegen spintmijten:
Dosis: 0,9 l/ha haag.
 Toepassingsstijp: 1-2 toepassingen, in blok, met een interval van 10-14 dagen. Max. 2 toepassingen/teelt. Uiterste gebruikstijdstip voor de oogst: 7 dagen.

2

book

KANEMITE ACARICIDE

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation: 10421P/B

WAARSCHUWING/ ATTENTION

GEVARENAANDWIJDINGEN
 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaakte blootstelling.
 H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 EUH 401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

CONSEILS DE PRUDENCE
 P261 : Eviter de respirer les aérosols.
 P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
 P273 : Eviter le rejet dans l'environnement.
 P280 : Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
 P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
 P391 : Recueillir le produit répandu.
 P501 : Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

MENTIONS DE DANGER
 H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
 H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Product bestemd voor professioneel gebruik
 Acaricide ter bestrijding van mijten op tomaat, aubergine en pepino, sierplanten, appelbomen, perenbomen, braamstruiken en hop.
Active ingrediënten: 164 g/l acequinolyl (SC)

Produit réservé à l'usage professionnel
 Acaricide pour lutter contre les acariens sur tomates, aubergines et pépinos, plantes ornementales, pommiers, poiriers, ronces (mûres), framboisiers et houblon.
Matière active : 164 g/l acequinolyl (SC)

In geval van nood: 0031 107 138 195
En cas d'urgence : 0033 172 110 003

Product van en verdeeld door/Produit agréé et distribué par:
 Certis Europe B.V.
 Avenue de Terurenen 270 Terurenlaan
 1150 Bruxelles/Brussel
 Tel.: 02/331 38 94, Fax: 02/331 38 60

Lotnr/N° de lot: zie verpakking/voir emballage
Production date/datum/Date de production:
 zie verpakking/voir emballage

1L

3

Appelbomen en perenbomen (open lucht) tegen spintmijten:
Dosis: 1 l/ha haag of 1,5 l/ha standaardboomgaard.
 Toepassingsstijp: Max. 1 toepassing, bloemknopstadium - de vruchten hebben 70 % van hun eindgrootte bereikt (BBCH 57-77), max. 1 toepassing/12 maanden.
 Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.
 Uiterste gebruikstijdstip voor de oogst: 14 dagen.

Braamstruiken en frambozenstruiken (onder bescherming) tegen spintmijten:
Dosis: 0,9 l/ha haag, 1-2 toepassingen in blok, met een interval van 10-14 dagen.
 Toepassingsstijp: na de oogst, max. 2 toepassingen/12 maanden.

Sierplanten (onder bescherming) (niet bestemd voor consumptie) tegen spintmijten:
Dosis: 115 ml/100 l water
 Toepassingsstijp: 1-3 toepassingen, in blok, met 14 dagen interval. Max. 3 toepassingen/jaar

Sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) tegen spintmijten:
Dosis: 115 ml/100 l water
 Toepassingsstijp: Max. 1 toepassing.
 Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

Hop (open lucht) tegen spintmijten:
Dosis: 1,25 l/ha haag.
 Toepassingsstijp: Max. 1 toepassing.
 Uiterste gebruikstijdstip voor de oogst: 21 dagen.
 Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

Opmerkingen:

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk

3

Face 1

booklet

KANEMITE ACARICIDE

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation: 10421P/B

WAARSCHUWING/ ATTENTION

GEVARENAANDWIJDINGEN
 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaakte blootstelling.
 H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 EUH 401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

CONSEILS DE PRUDENCE
 P261 : Eviter de respirer les aérosols.
 P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
 P273 : Eviter le rejet dans l'environnement.
 P280 : Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
 P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
 P391 : Recueillir le produit répandu.
 P501 : Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

MENTIONS DE DANGER
 H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
 H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Product bestemd voor professioneel gebruik
 Acaricide ter bestrijding van mijten op tomaat, aubergine en pepino, sierplanten, appelbomen, perenbomen, braamstruiken, frambozenstruiken en hop.
Active ingrediënten: 164 g/l acequinolyl (SC)

Produit réservé à l'usage professionnel
 Acaricide pour lutter contre les acariens sur tomates, aubergines et pépinos, plantes ornementales, pommiers, poiriers, ronces (mûres), framboisiers et houblon.
Matière active : 164 g/l acequinolyl (SC)

In geval van nood: 0031 107 138 195
En cas d'urgence : 0033 172 110 003

Product van en verdeeld door/Produit agréé et distribué par:
 Certis Europe B.V.
 Avenue de Terurenen 270 Terurenlaan
 1150 Bruxelles/Brussel
 Tel.: 02/331 38 94, Fax: 02/331 38 60

Lotnr/N° de lot: zie verpakking/voir emballage
Production date/datum/Date de production:
 zie verpakking/voir emballage

1L

Face 1