

Langis®

INSECTICIDE POUR LA PROTECTION DES SEMENCES DE CEREALES CONTRE LA MOUCHE GRISE ET LES TAUPINS

Matière active :
cyperméthrine 300 g/l (ES)

RISQUES

H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRÉCAUTIONS

P261 : Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P391 : Recueillir le produit répandu.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501 : Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux et spéciaux.

EUH 401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

EUH 208 - Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

In geval van nood: 0031 107 138 195
En cas d'urgence : 0044-3700 492 796

CONTENU/INHOUD:

20 L

Distributeur/Verdeeld door:
CERTIS EUROPE B.V.
Boulevard de la Woluwe 60 Woluwedal
1200 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

INSECTICIDE VOOR DE BESCHERMING VAN ZAAIGRANEN TEGEN DE SMALLE GRAANVLIEG EN DE RINAALDEN

Actieve ingrediënten:
cypermethrine 300 g/l (ES)

RISICO'S

H302: Schadelijk bij inslikken.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIF-CENTRUM/arts raadplegen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

EUH 401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

EUH 208 - Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Numéro d'autorisation/Toelatingsnummer: 10205P/B
N° d'agrément Lux. : L2011-161

Numéro de lot/Lotnummer:
voir emballage/zie verpakking

Détenteur de l'agrément / Een product van:
Crompton (Uniroyal Chemicals) Ltd.
Kennet house, 4 Langley Quay
Slough, Berkshire SL3 6EH
United Kingdom



Avertissement/Waarschuwing



www.agrirecover.eu

Indications pour les premiers secours et conseils pour le médecin

Inhalation

Air frais, repos. Position semi-assise. Il peut être nécessaire de pratiquer la respiration artificielle. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Symptômes: irritation des voies respiratoires, étournelements, toux.

Ingestion

Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoison pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Symptômes: nausées, vomissements, douleurs abdominales. En cas d'exposition importante, maux de tête, vertiges, convulsions.

Contact avec la peau

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Symptômes: la cyperméthrine fait partie des pyréthroides. Ces produits peuvent être responsables, 1/2 heure à une heure après l'exposition, de sensations spécifiques de picotements, fourmillements, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie.

Projection dans les yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Symptômes: léger effet irritant transitoire.

Remarque pour le médecin

Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoison pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoison : 070/245.245

Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application

LANGIS est un insecticide qui agit par contact et par ingestion contre la mouche grise et les taupins en céréales. Le produit présente une excellente sélectivité vis à vis des semences et des plantules.

Doses autorisées et mode d'application :

Semences de froment, d'orge, d'avoine, de seigle, de triticales et d'épeautre contre les taupins et la mouche grise : 0,2 l pour 100 kg de semences, 1 application.

Remarques :

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- Spe5 : Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, le produit doit être incorporé dans le sol ; s'assurer que

le produit est également incorporé en bout de sillon.

Recommandations d'emploi

• LANGIS peut être utilisé sur tout matériel de traitement de semences. Le calibrage du matériel doit être effectué afin d'appliquer précisément la dose recommandée.

• La régularité et l'homogénéité du traitement à base de LANGIS doivent être assurées afin de garantir une excellente couverture de la semence et en conséquence une protection efficace contre les parasites.

• LANGIS peut être appliqué en association avec un traitement fongicide mais ne doit pas être pré-mélangé à aucun autre produit de traitement de semences. Pour plus d'informations contacter Certis Europe.

• LANGIS doit être dilué dans l'eau lors de l'application. En veillant à agiter le bidon avant son ouverture. Prévoir : 1000 ml d'eau pour 100 kg de semences.

• Après application, veiller à rincer toute l'installation avec de l'eau claire.

Qualité des semences et stockage

LANGIS doit être appliqué sur des semences de qualité, présentant une teneur en humidité inférieure à 16 %. Éviter de traiter des semences ayant une faible faculté germinative. Les semences traitées doivent être stockées dans un endroit, frais, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.

Les semences traitées ne devraient pas être stockées d'une saison sur l'autre.

Semis des semences traitées

Il est conseillé de calibrer le semoir avant semis.

Les semences traitées à LANGIS devraient être semées à une profondeur de 2,5 - 4 cm, le lit de semences, soigneusement préparé, offrant des conditions optimales à l'installation et la levée des plantes. Des semis profonds ou superficiels peuvent réduire le niveau de contrôle du parasite.

Précautions d'emploi

Conservé le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière et à température ambiante. Pendant toute la durée de manipulation du produit et de son application, veiller à porter une tenue de protection adaptée (vêtement, gants et masque).

Emballages vides et surplus de traitement

Après l'application, nettoyer les appareils de traitement sur le lieu même du travail. Réemploi de l'emballage interdit. Bien le vider et l'éliminer via les collectes organisées par les distributeurs partenaires ou tout autre service de collecte spécifique. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Aanwijzingen voor de eerste hulp en raadgevingen voor de arts

Inademen

Frisse lucht en rust. Half-rechtopzittende houding. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Symptomen: irritatie van de luchtwegen, niezen, hoest.

Inslikken

Spoele de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Symptomen: nauséa, braken, buikpijn. Bij hevige blootstelling: hoofdpijn, duizeligheid, convulsies.

Huid

Spoele de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Symptomen: cyperméthrine behoort tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen, een half uur na blootstelling, zorgen voor specifieke reacties van tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde huidgevoeligheid. Deze symptomen zijn van voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect.

Ogen

Spoele overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoele WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoele daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Symptomen: lichte voorbijgaande oogirritatie.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

LANGIS is een insecticide dat werkt door contact en opname tegen de kleine graanvlieg en de rinaalden in granen. Het product heeft een uitstekende selectiviteit naar zaden en zaailingen.

Toegelaten dosissen en gebruiksaanwijzing:

Zaazaden van tarwe, gerst, haver, rogge, triticale, spelt tegen de rinaalden en de kleine graanvlieg: 0,2 l voor 100 kg zaazaden, 1 toepassing.

Opmerkingen:

-SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

-Spe5: Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook op de wendakker is ondergewerkt.

Aanbevelingen bij gebruik

• LANGIS kan gebruikt worden op alle toestellen voor zaadbehandeling. Om de aanbevolen doseringen correct te gebruiken moeten de toestellen gekalibreerd worden.

• Bij de behandeling van zaden met LANGIS is het belangrijk het product homogeen te verdelen om een goede bedekking van de zaden te krijgen, wat zorgt voor een efficiënte bescherming van de zaden tegen belagers.

• LANGIS kan samen toegepast worden met een fungicide, maar mag niet vooraf gemengd worden met andere zaadbehandelingsmiddelen. Voor meer info kunt u contact opnemen met Certis Europe.

• Om LANGIS toe te passen moet het opgelost worden in water. De verpakking schudden voor het openen.

• Voorbereiden: 1000ml water voor 100kg zaad.

• Na toepassing de installatie goed reinigen met zuiver water.

Kwaliteit van de zaden en de opslag

LANGIS moet toegepast worden op kwaliteitszaden met een vochtgehalte onder de 16%.

Geen zaad behandelen met lage kiemkracht.

Het behandelde zaad moet opgeslagen worden op een koele, droge, vorstvrije plaats die goed geventileerd is.

Behandelde zaden kunnen niet van seizoen op seizoen bewaard worden.

Zaaien van behandeld zaad

Het is aanbevolen de zaaimachine te kalibreren voor het zaaien.

Zaden behandeld met LANGIS zouden moeten gezaaid worden op een diepte van 2,5 à 4 cm. Het zaaiend dient verzorgd voorbereid te worden om zo de ideale omstandigheden te genereren voor het kiemen van de zaden en het opkomen van de planten. Zaden die te diep of te oppervlakkig worden gezaaid kunnen het niveau van bescherming tegen belagers verminderen.

Vernietiging van verpakking en behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geleidde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden bij de daartoe voorzien inzamelingspunten.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.